MAJAR

L'accessoire essentiel

Ridelles rabattables et amovibles en position latérale. Frein de parking.
Attelage à hauteur réglable. Freinage hydraulique sur RMTB2225.

RMTB1020 : béquille, sans éclairage, flèche démontable, anneau tournant Ø 32 avec catadioptres de signalisation.

RMTB1020

Modèles conformes à la législation sur le freinage
Attelage à hauteur réglable, en série.

Transporter

Remorques pour autoportée, microtracteur, motoculteur
Bennes pour microtracteur

REMORQUES À RIDELLES RABATABLES

CU kg	Longueur plateau (cm)	Largeur plateau (cm)	Hauteur coque (cm)	Roues	Hauteur sous anneau (cm)	Poids (Kg)	
1 000	200	120	35	600-9 - 10 plis	38 à 55	280	RMTB1020
1 084	250	130	35	185 x14	20 à 55	415	RMTB1425
1 067	250	130	35	225x70R15	23 à 58	432	RMTB2225

Options :	Poids (kg)	
Pompe à la main 4 l	8	RMTBPM
Roue béquille pour RMTB1020	5	ROUERMTB
Kit électrique route pour RMTB1020	6	KERMTB
Attelage Ø 42 pour RMTB1020		582231
Plus-value pour anneau tournant Ø 42 sur RMTB1020		ATTEL42
Rehausse grillagée 100 cm pour RMTB1020	75	RGM1020
Rehausse grillagée 100 cm pour RMTB1425 et 2225	85	RGM1025

RMTB1425 + RGM1025

www.majar.fr

MAJAR
L'accessoire essentiel

Remorque monocoque microtracteur

RMTB 1425M-2225M : roue béquille, éclairage route, tampon arrière double articulation, anneau tournant Ø 42.

REMORQUES À BENNAGE HYDRAULIQUE MONOCOQUE

CU kg	Longueur plateau (cm)	Largeur plateau (cm)	Hauteur coque (cm)	Roues	Hauteur sous anneau (cm)	Poids (Kg)	
1 084	250	130	40	185x14	20 à 55	415	RMTB1425M
1 067	250	130	40	225x70R15	23 à 58	432	RMTB2225M

RMTB1425M

Frein de parking - roue béquille - éclairage route
Tampon arrière double articulation - Attelage à hauteur réglable
Freinage hydraulique sur RMTB2225M

Option :	Poids (Kg)	
Rehausse grillagée 100 cm pour **RMTB1425M et 2225M**	90	RGM1025M

Remorques basculantes microtracteurs

RMT700

REMORQUES BASCULANTES pour MICROTRACTEUR

CU kg	Longueur plateau (cm)	Largeur plateau (cm)	Hauteur ridelles (cm)	Roues	Hauteur sous anneau (cm)	Anneau Tournant Ø	Poids (Kg)	
700	150	100	28	16x6,50-8	34 à 50	32	110	RMT700
1000	200	120	35	600-9 - 10 plis	35	32	145	RMT1000

Options :

Rehausse grillagée pour	RMT 700	Haut. 50 cm	38	RGM515
	RMT 1000	Haut. 100 cm	75	RGM1020
Kit électrique route pour	RMT 1000		6	KERMT
Roue béquille pour	RMT 1000		4	ROUERMT

Existe aussi en attelage pour boule de Ø 50

Equipements : ridelles rabattables et amovibles
anneau d'attelage tournant Ø 32

RMT1000

Combiné de levage

Modèles déposés

	Poids (Kg)	
Pique bottes attelage 3 points	45	PIQBOT936
Jeu de fourches pour palettes	10	PIQPALET936

PIQBOT936
+ PIQPALET936

PIQBOT936

Capacité de levage : 330 kg en bout de fourche / 500 kg en charge répartie.
Base : PIQBOT936 : Pique bottes en attelage 3 points cat. 1, 2 piques Ø 36, longueur utile 93 cm, emmanchement conique.
Accessoires :
PIQPALET936 : Jeu de fourches pour palettes à monter sur **PIQBOT936**. 2 pales l. 9 cm, L 94 cm.

MAJAR
L'accessoire essentiel

Remorques basculantes autoportées

Surélevées - Roues sous châssis - Basculantes - Rehausse grillagée en option

HAYON ARRIÈRE AMOVIBLE COULISSANT - CHARGE UTILE 340 KG

	Poids (Kg)	
Jantes plastique - Roues Ø 400 x 80		
110 x 80 cm (85 hors tout) x 30 cm (H) - monobloc	44	RA340
Roue Ø 400 x 80 (en rechange)	2	082252
Jantes aluminisées - Roues Ø 377 x 160		
110 x 80 cm (89 hors tout) x 30 cm (H) - monobloc	45	RA350
Roue Ø 377 x 160 (en rechange)	3,5	082373

RA340

RA350

HAYON ARRIÈRE AMOVIBLE PIVOTANT - CHARGE UTILE 500 KG

	Poids (Kg)	
Jantes métalliques aluminisées - Roues Ø 400 x 160		
120 x 100 cm (120 hors tout) x 40 cm (H) - monobloc	92	RA410
Roue Ø 400 x 160 (en rechange)	4	082374
Options :	Poids (Kg)	
Réhausse grillagée clipsable en tôle perforée		
110 x 80 x 45 cm (H) pour **RA340** et **350**	16	RG310
120 x 100 x 45 cm (H) pour **RA410**	25	RG410

RA410 + RG410

PLATEAU À RIDELLES - CHARGE UTILE 700 KG

	Poids (Kg)	
Roues Ø 16 x 6,50 - 8		
150 x 100 (105 hors tout) x 28 cm (H)	123	RA710
Ridelles côté et arrière rabattables et amovibles		
Tampon avant amovible		

Option :			
Réhausse grillagée démontable	Hauteur 50 cm	38	RGM515

RA710

Le réglage de hauteur permet d'atteler horizontalement et augmente la force de traction.

www.majar.fr

MAJAR

L'accessoire essentiel

Remorques pour motoculteur

Freinées - frein de parking - basculantes - catadioptres de signalisation siège réglable grand confort - livrée sans liaison

RMO400 + 081781

REMORQUES POUR MOTOCULTEUR

	Poids (Kg)	
MONOBLOC 120 X 100 (122 hors tout) x 40 cm		
Porte arrière amovible pivotante	105	RMO400
Charge utile 500 kg - Roues Ø 16 x 6,50-8		
Option : rehausse grillagée 120 x 100 x 50 cm	25	RG410
PLATEAU 150 X 100 (105 hors tout) x 28 cm		
Ridelles côtés et arrière rabattables et amovibles	125	
RMO600		
Tampon avant amovible. Charge utile 600 kg Roues Ø 16 x 6,50-8		
Option : réhausse grillagée Haut. 50 cm		RGM515
PLATEAU 200 X 120 (122 hors tout) x 35 cm		
Ridelles rabattables et amovibles	160	RMO800
Charge utile 800 kg - Roues 600 x 9-10 plis		
Option : rehausse grillagée Haut. 100 cm	75	RGM1020
PIÈCES DE LIAISON : pour tous les motoculteurs équipés d'une chape		
hauteur 74 ou 95 et d'une broche Ø 16		081781
Pour motoculteur KUBOTA TF100 et STAUB 6000-7000 Ø16		582182
Pour motoculteur STAUB PPX et 9500D Ø25		582183
Pour motoculteur STAUB CHALLENGER		
582184		
Pour motoculteur GOLDONI BINGO, JOLLY et 581 Ø 19,5		582185
Pour motoculteur BOUYER 223		582186
Pour motoculteur GOLDONI 140 Spécial Lux DE		
et FORT Minitigre et Supertigre		582187
Pour motoculteur GRILLO G55-G85-107 Ø 14,5 - H 42		582246

RMO600 + 582183

RMO800 + 081781

Bennes basculantes pour microtracteur

BA100
RENFORCÉE MONOBLOC À RABOT

BENNES ARRIÈRE BASCULANTES

		Poids (Kg)	
BENNE ARRIÈRE LEGÈRE MONOBLOC : Charge utile 250 Kg			
Porte amovible - Pivotement simple	115x64	75	BAL115
BENNE ARRIÈRE RENFORCÉE MONOBLOC : Charge utile 400 Kg			
Porte double articulation avec appui horizontal prolongeant le plancher,			
pivotement central **avec rabot autochargeur**	100x63	75	BA100
avec rabot autochargeur	125x63	100	BA125

BAL115
LÉGÈRE MONOBLOC

Textes et photos non contractuels, reproductions interdites. Groupe ANTOLI. Carcassonne, 04 68 47 84 30.

www.majar.fr

MAJAR
1, Route de Montréal - CS 30074 - 11890 Carcassonne Cedex 9
E-mail: commercial@majar.fr - Tél.: 04 68 72 83 11 - Fax: 04 68 72 51 61

VOTRE DISTRIBUTEUR